

OTRAS MEDIDAS HIGIÉNICAS

- * Para que las liendres se desprendan fácilmente:
- * Te ayudará el aclarar la cabeza con una solución de dos partes de agua y una de vinagre, peinar el cabello con un peine de puas finas y juntas.
- * Los objetos personales, ropa interior y de cama deben lavarse con agua caliente a 50°C.
- * Los peines, adornos de pelo, etc..., se sumergirán una hora en la loción antiparásita.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN


- * Lavado frecuente del cabello (2 o 3 veces por semana)
- * Enjuague después del lavado con el vinagre diluido mientras dure la posibilidad de contagiarse.
- * **NO** compartir peines y demás objetos personales.
- * **NO** utilizar los "PEDICULICIDAS" (Lociones, geles, champús, etc..., específicos para matar los piojos y liendres) antes de que se detecten piojos y liendres.



PEDICULOSIS = PIOJOS

PEDICULOSIS CAPITIS = PIOJOS DE LA CABEZA

¿Un extraño en mi cabeza?




JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE SALUD
Delegación Provincial
de Sevilla

¿Qué es la Pediculosis?

Una parasitosis producida por un insecto llamado **PIOJO**. Se alimenta de sangre humana que chupa mediante picadura.

Se reproducen por huevos, llamados **LIENDRES**, las hembras los ponen pegados a la raíz del pelo. Son de forma ovalada y color blanco, su periodo de desarrollo es de seis días.



MANIFESTACIONES

- Picor de cabeza sobre todo en la nuca y detrás de las orejas.
- Presencia de los piojos en la cabeza y de las liendres en la raíz de pelo.



DIAGNÓSTICO

- Por la visualización del parásito.



¿Cómo se Trata?

Tan pronto como descubras que tienes piojos utiliza un pediculicida. Este es un producto específico, que mata los piojos y las liendres y que se adquiere en farmacia. El farmacéutico te recomendará el más adecuado y si tienes alguna duda consulta a tu médico.

¿Cómo se contagia?

Se contagia **SI** hay contacto o proximidad entre cabezas/pelo de personas infectadas con las no infectadas, o **SI** se intercambian entre ellas objetos de uso personal (peine, cepillo, ropa, gorras, coleteros, etc...).

El contagio **NO SE** produce porque el piojo vuela o salta, por tanto, como norma general y una vez instaurado el tratamiento, no está justificada la falta de asistencia a clase.

